

Препоръки за употреба



02

Почистващ препарат за корпуси

- > Премахва жълтите петна и следите от корозия.
- > Премахва водорасли, черупки и всякакви други остатъци от замърсяване.
- > Много бързо възвръща първоначалния цвят и блясък на gelcoat покритието.



1.

Напръскайте повърхността и оставете да подейства 5-10 мин. Не позволявайте препаратът да засъхне.



2.

Разтъркайте с гъба "Magic sponge" на Nautic Clean или с четка.



3.

Изплакнете обилно с вода.



03

Почистващ препарат за кранци

- > Отстранява черни следи, петна от изхвърлени масла и други замърсявания.
- > Безопасен за повърхности като Neoprene - Huralon - PVC.



1.

Напръскайте повърхността и оставете да подейства. Не позволявайте препаратът да засъхне.



2.

Разтъркайте с помощта на четка или гъба. При упорити замърсявания повторете процедурата.



3.

Изплакнете обилно с вода.



04

Премахващ плесен и мухъл

- > Премахва петната от мухъл просто с едно нанасяне.
- > Предодврътвя развитието на плесен и мухъл.
- > Действа върху всякакви повърхности - gelcoat, винил, PVC, текстил...
- > Ефикасен за тенти и покривала.



1.

Напръскайте добре повърхността. Не позволявайте препаратът да засъхне.



2.

Оставете да подейства докато петна започнат да избледняват. Разтъркайте с четка или гъба Nautic Clean.



3.

Изплакнете обилно с вода. Избягвайте контакт с киселини!



06

Шампоан за лодка с NANO-WAX покритие

- > Нова формула, разработена за честа употреба. Съхранява повърхностите, образувайки тънък защитен филм.
- > Предпазва от мокрене като създава ефекта на лотоса.
- > Изключително ефективен в запазването на цвета и блясъка на тъмната боя.



1.

Разредете 40 мл шампоан в 10 литра вода.



2.

Нанесете с четка или гъба Nautic Clean. Разтъркайте добре.



3.

Изплакнете обилно с вода и подсушете със суха или микрофибърна кърпа.



07

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА БАЛОНИ НА НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

- > Специално създадена формула за почистване на балоните на RIB лодки.
- > Подходящ за материали като PVC, неопрен и Huralon.
- > Лесно премахва черни петна и резки от гума, греси, горива и други тежки замърсявания.



1.

Намокнете повърхността с вода и напръскайте добре с препарата. Не позволявайте препаратът да засъхне.



2.

Оставете да подейства за няколко минути, докато препаратът проникне и започне да емулгира мръсотията. Разтъркайте с гъба Nautic Clean.



3.

Изплакнете обилно с вода.



08

ПОЛИМЕРНА ЗАЩИТА ЗА НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

- > Формира тънък полимерен филм върху повърхностите, предпазващ ги от образуването на петна от сол, прах, фини частици, рибни люспи и UV лъчи. Подходящ за PVC, Huralon или gelcoat.
- > Запазва оригиналния цвят и придава блестяща визия.
- > Придава дълготраен блясък с т. нар. "мокър ефект".



1.

Почистете повърхността с препарат #07. Оставете да изсъхне добре или подсушете.



2.

Намокнете с препарата микрофибърна кърпа. Нанесете от него и върху третраната повърхност. Разнесете равномерно.



3.

НЕ ИЗПЛАКВАЙТЕ. Да не се използва под пряка слънчева светлина.



09


УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ШАМПОАН

- > Специално създаден да разтваря напълно следите от натрий, калций, мазнини, отлагания от дим и фини частици.
- > Подходящ за gelcoat, inox, стъкло, плексиглас или други повърхности.
- > Силно концентриран, което го прави много икономичен



1.

Разтворете 50 мл от шампоана в 10 литра вода. Използвайте препарата само разреден.



2.

Нанесете с четка или гъба Nautic Clean. Разтъркайте добре.



3.

Изплакнете обилно с вода. Подсушете добре отгоре надолу.



10

Бърза Вакса

- > Почистващ разтвор, бързо обновяващ повърхностите на лодки. С обезмасляващ ефект.
- > Възвръща блясъка и яркостта на гелкоут, неръждаема стомана, плексиглас, пластмаса и поликарбонати.
- > Премахва варовика от стъклата на прозорците.



1.

Поставете доза от препарата върху микрофибърна кърпа.



2.


Нанесете върху повърхността чрез леко втриване. Забършете след като изсъхне.



P11 POLISH PRO-ULTRA FINE

P12 POLISH PRO-MEDIUM

P13 POLISH PRO-CUT



1.

Изберете желаната структура.

2.

Coupe et niveau de brillance.


3.

Полирайте с машина.



14 Гел против ръжда и пасивация

- > Премахва петна и стечки от ръжда.
- > Отстранява дезоксидация и корозия, обезмаслява и пасивира неръждаема стомана и алуминий.
- > Гелообразна формула, която не капе и се прилепва към вертикални повърхности.



1.

Нанесете гелът с четка върху оксидираната повърхност.

2.

Оставете да подейства. Ръждата ще се рзтвори и изчезне постепенно. Търкайте с четка или гъба ако е необходимо.



3.

Изплакнете обилно с вода.



16 Обезмаслител за двигатели и маш. помещения

- > Без разтворители.
- > Слабо алкален.
- > Ефективно почиства всички повърхности замърсени с масла, греси, сажди и изгорели газове
- > Не оставя мазни следи.



1.

Смесете 1 част от продукта с 2 до 3 части вода.

2.

Напръскайте или нанесете с четка, оставете да проникне и подейства и после избършете.

3.

Изплакнете обилно с вода.



T17 Почиства Teak Стъпка 1

- > Много ефективен за почистване и реставриране на палуби от Teak.
- > Запазва сгلوبките.
- > да се използва като първа стъпка преди T18
- > Концентрирана формула.



1.

Dosage : 1 Част от TEAK STEP 1 се смесва с 3 части вода.

2.

Разнесете с мека четка по повърхността и изчакайте 10 минути, без да изплавате с вода.

3.

НЕ ИЗПЛАКВАЙТЕ с вода. Нанесете TEAK STEP 2 с чиста четка.



T18 TEACK STEP 2

- > Изсветляваща формула..
- > Не поврежда слобките.
- > Реноватор.
- > Да се използва като стъпка 2 след TEAK STEP 1.
- > Възвръща естествения вид на дървото. Не поврежда inox или гума.



1.

Нанесете чист или разреден до 50% с вода в зависимост от състоянието на дървото, след като сте използвали TEAK STEP 1.



2.

С мека и чиста четка разнесете T18 TEACK STEP 2 внимателно за да не повредите структурата на дървото.



3.

Оставете да подейства от 5 до 10 мин, след което изплакнете обилно с вода като търкате внимателно с мека и чиста четка.



CNX 20 Шампоан за керамични повърхности

- > Отлично почиства и обезмаслява всички миещи се повърхности.
- > Елиминира замърсявания от прах, сол и др.
- > Укрепва защитния филм направено с CNX1000 CERANIUM CERAMIC PROTECT COATING.

1.

2.

3.



CNX 50 Подсилващ керамичен восък

- > Вакса с висок блясък и защита.
- > Отстранява без усилие петна от варовик.
- > Хидрофобен ефект-Водата се свлича с лекота.
- > Предпазва от прах и нежелани следи.
- > Подсилва гланцовото покритие.

1.

2.

3.



CNX 1000 Защитен филм на основата на керамика.

- > Отлична защита срещу вода, влага, мръсотия, микродраскотини и UV лъчи.
- > Невероятно мощен водоотблъскващ ефект, който продължава няколко месеца.
- > Специална формула, която незадръжва мръсотия и улеснява бъдещите почиствания.

1.

2.

3.